

Porta Giratória - Visage

Controle Ágil com Eficiência
e Segurança

Porta Giratória Visage



**Sustentabilidade e
Economia de Energia**

Acabamento

Sofisticado com alta durabilidade estrutural.



Durabilidade

Estrutura robusta com excelente resistência mecânica.

Eixo Central

Sistema com rolamento blindado de longa durabilidade e baixa manutenção.

Fácil Manutenção

Com abertura longitudinal da tampa superior.




Módulo

Sistema rotativo central com eixo em aço reforçado e acionamento controlado por lógica eletrônica.

Display Intuitivo

Indicadores visuais em LED (verde/azul/vermelho) para orientação de acesso.



Amortecimento

Redução de impacto no travamento, proporcionando conforto ao usuário.



Funcionalidade

Liberação automática em caso de falta de energia ou para acionamento manual.

Reconhecimento

Compatível com leitores faciais, QR Code, proximidade, biometria digital e outros.

Especificações

Design	Leve e transparente, adaptável a diversos ambientes.
Layout	Indicado para locais que exigem alto nível de segurança sem comprometer a arquitetura.
Controle de Acesso	Impede a entrada de pessoas não identificadas durante a saída de usuários autorizados.
Segurança Anti-Carona	Sistema que impede a passagem de mais de uma pessoa por vez.
Sistema Anti-Retorno	Impede giro reverso indevido, garantindo fluxo unidirecional seguro.
Integração	Biometria, proximidade, código de barras, entre outros.
Estrutura	Em aço carbono com 3 folhas giratórias em vidro temperado incolor de 10 mm.
Laterais	Vidros curvos temperados, incolores, 8 mm.
Acabamento	Pintura eletrostática epóxi-pó nas cores: preta, prata, cinza, branca ou bege.
Opção Premium	Acabamento em aço inoxidável escovado 304 para ambientes de alto padrão.
Freio de Amortecimento	Redução de impacto no travamento, proporcionando conforto ao usuário.
Sistema de Travamento	Travamento eletrônico por solenoide.
Pictogramas	Indicadores visuais em LED (verde/azul/vermelho) para direcionamento de fluxo.
Modo de Emergência	Liberação automática em caso de falta de energia ou acionamento manual.
Velocidade de Passagem	Liberação e rotação em 6 segundos.

Opcionais

Interfone para comunicação entre segurança e usuário
Detector de metais
Passa-volumes transparente para objetos detectados
Sistema de alimentação auxiliar nobreak
Sintetizador de voz
Contador

Alta tecnologia e precisão para sua segurança

Aplicações



Empresas e Indústrias



Edifícios Comerciais



Locais de Luxo



Escolas e Universidades




Clubes


Dotada da mais alta tecnologia, é recomendada para locais que necessitam de alto grau de segurança sem comprometer a arquitetura do projeto local.

Dimensões

*Medidas em (mm)



Opcionais



Leitor Facial / Biométrico



Leitor de Cartões




Leitor Qr Code



Leitor Código de Barras

*Consulte modelos homologados

Operação



● Alimentação / Rede ●

*Tubo PVC 25mm para alimentação 110/220VCA (cabos 3x2,00mm)

*Tubos PVC 25mm para cabos de rede: TCP/IP (8 vias)

Advancis Max Equipamentos Eletrônicos LTDA

R. Sabaúna, 162 - Água Branca, São Paulo - SP, CEP: 05041-010

CNPJ: 07.018.110/0001-20 | TEL: +55(11)5522-2822

comercial1@advancis.com.br



Acompanhe nossas redes

@advancismax

